

# 福州市长乐区住房和城乡建设局

长建排水〔2025〕16号

## 福州市长乐区住房和城乡建设局 2025年防汛防台风应急预案

### 一、总则

(一) 目的。预防和处置因台风、汛期带来的各种灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保障经济社会持续健康发展。

(二) 依据。依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》等法律法规，并根据省、市、区防汛防台风应急预案，结合本局实际，制定本预案。

(三) 适用范围。本预案适用于区住建局台风、汛期及早情灾害的预防及应急处置。

(四) 工作原则。(1) 人民至上、生命至上。牢固树立以人民为中心的思想，始终把保障人民群众生命安全、维护经济社会稳定作为防汛防台风工作的出发点、落脚点，最大限度减少灾害造成的危害和损失。(2) 两个坚持、三个转变。坚持以防为主、防抗救结合。坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后

救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。(3)统一领导、分级负责。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求和防汛行政首长负责制，建立健全统一指挥、分级负责、属地为主、条块结合的防御体系。在区委、区政府和局党组的统一领导下，统一指挥，分级分单位负责。(4)精准精细、协同联动。坚持精准预测预报、精准指挥调度、精细防御处置、精实转移避险，完善联合会商、联合部署、联合防御、联合抢险等机制，加强上下级联动、部门间协同，拧紧防抗救各环节责任链条、工作链条，切实做到快速响应、科学处置、有效应对，尽一切力量把损失和危害减少到最低限度。

(五)工作重点及职责。(1)及时转达、执行区防汛抗旱指挥部的调度指令，完成区防汛抗旱指挥部下达的各项任务，督促检查各项防汛防台抗旱救灾措施的落实。(2)负责系统防汛防台风抢险物资、设备的储备调拨和管理协调。(3)负责组织区住建局各专业抢险队伍，参加区防汛抗旱指挥部抢险救灾行动。(4)负责建筑工地、市政工程、广告牌防汛防台风安全；督促落实城区供水、供气安全；督促落实污水处理厂和城区各污水泵站的安全运行；负责城区主、次干道的防涝和及时排水工作；保障城区桥梁的安全，防止桥梁倒塌等恶性事故发生；督促物业小区做好地下车库、车位、配电用房等地下建筑物防汛防涝工作；建筑施工企业要重

点保证施工临时宿舍区安全、现场排水、边坡基坑支护、脚手架、工程施工用电等安全。(5)根据上级布置与现场具体情况,做好重要地段如内涝严重区、危桥、塌陷道路、倒塌的桥梁等区域的防控工作,疏导车辆与行人,避免人员伤亡与财产损失。(6)负责做好灾后恢复市政设施、城市供水供气和城区道路的畅通。

## 二、组织指挥体系

成立区住房和城乡建设局防汛防台风指挥领导小组(以下简称住建局防指),住建局防指领导小组组长:邱群。副组长:陈祥林、陈清、李朝强、吕园艳、裘恩东、傅庚、钟小峰。成员:局机关科室、直属各单位、水投集团、滨海水务公司负责人组成,住建局防指办公室设在局综合科。住建局防指按照预案和上级防汛抗旱指挥机构指令,做好防汛防台风抢险救灾工作。流程图详见(附件一、二)。局领导分工、机关各科室防汛防台风任务详见(附件三、四)。

## 三、应急队伍及物资保障

(一)局直属各有关科室、事业单位(综合科、城建科、房管科、建工科、园林中心、安全站、质监站、排水站、液化石油气服务中心、市政工程服务中心抽调2人)组成20人应急队伍,应急队伍的正、副队长分别由陈祥林、陈清同志负责担任。防汛防台风工作各组按照附件四工作任务要求正常开展,遇有紧急情况需要集结应急队伍时,各有关队员应服从命令、听从指挥、统一

调配。

(二)防汛物资储备工作实行“分级储备和管理、统一调配、合理负担”的原则(见附件五、六)。

#### 四、预防

住建局防指办及时接收气象部门和上级防汛抗旱指挥机构等提供的台风、降雨、洪水、风暴潮的预报和实时信息及地质灾害监测资料。机关科室和各有关单位在接到住建局防指传达的灾害气候预警后,要加强值班,跟踪台风、潮汛动向,明确防御重点。

(一)各有关单位采取电话告知、短信群发或书面等形式通知相关施工企业、工地在建项目部、物业小区、水投集团、水务公司、污水处理厂、各污水泵站等做好防汛防台风准备工作。

(二)组织台风、雨汛前安全检查。在台风、雨汛前,安全站、滨海分局分别负责对我区、滨海片区建筑工地的深基坑、塔吊等大型机械设施等重点领域进行全面的安全检查,确保所有在建工程停止施工,对施工现场临时集装箱民工的安全转移工作进行检查,确保施工现场所有人员安全撤离;市政工程服务中心、排水站、区城市排水有限公司、滨海水务公司负责对城区主次干道排水口、排水管道进行清淤、疏通,保证排水通畅;园林中心、公园保障服务中心负责疏散所属公园景区内游客,做好邻水、邻崖提醒、警示标志,加强枯树枯枝移除工作;房管科负责通知各物业小区做好防灾工作,防止地下车库等小区低洼地势积水受灾,

防止小区内高空悬挂物、花盆等因灾坠落，确保小区安全。

(三)做好机械设备、人员物资的准备工作。根据区防汛抗旱指挥部要求，结合局防汛防台风任务，做好机械设备、设备物资清单储备。适时根据汛情灾情需要，合理调度机械设备、抢险救灾人员及物资。（见附件五、六）

(四)加强市政道路管养，查薄弱、补短板。汛期前，对市政道路存在的问题加快查缺补漏，加强排水管养。近期排查发现，老城区易涝点（路段）：1、航兴路（里仁村）；2、蔚南巷（长乐华侨中学东侧）；3、侨中路（锦江三区门口），这3处市政道路存在路面沉降，积水排放不畅通的问题，这些易涝点由区排水公司负责加快改造处理。汛期时，由区排水公司负责加强巡查，安排人员值守，及时处理道路积水。滨海新区易涝点（路段）：1、国道 G228 漳坂环岛至江田环岛；2、文武砂中学门口；3、仙滨路（中航油门口），这些路段或点位积水排放不畅通问题，由滨海水务公司负责加快处理，汛期加强巡查，安排人员值守，抽调排水设备进行应急处理，确保道路积水得到有效处理。

## 五、应急响应

根据区防指提出的防御目标、重点和对策，部署全局防汛防台风工作，明确防御目标和重点，按照局领导分工和各科室所负责的任务组织开展抢险救灾工作。根据防汛防台风不同发展阶段，做好如下工作：

(一)接收防汛防台风消息阶段。住建局防指和直属各单位安排防汛防台风值班,密切注意台风动向及汛期动态,对各自管辖范围内的各种房屋、工地、设施进行全面检查,对重点部位指定专人值班,并要求通讯工具 24 小时保持畅通。

(二)防汛防台风紧急警报阶段。气象部门发布台风紧急警报时,根据区防汛指挥部发布的相应指令迅速展开相关工作。(1)各有关单位根据防汛防台风预案,进一步检查各项防御措施落实情况,并对预案实施作明确部署,住建局防指深入防汛防台风第一线,做好宣传发动工作,落实防汛防台措施,指挥防汛防台抢险工作。(2)对可能出现险情的地方,开展人员、物资的转移。(3)供水、供气部门应急抢修分队进岗到位,一旦发生损坏,迅速组织抢修,保障安全。(4)各有关单位要随时向住建局防指报告情况,住建局防指及时上报区防汛办及区政府领导。(5)各在建工地全部停工,做好辖区内临时安置房、简易房、临时棚的人员安全转移工作。(6)各应急抢险队伍进入紧急状态,配合局各单位做好防台防汛抢险工作。

(三)抢险救灾阶段。各应急抢险队伍按要求立即集结,紧急投入抢险救灾工作。(1)各有关单位要及时掌握灾情,组织开展生产自救、重建家园,并及时把受灾情况和救灾工作向住建局防指或局有关领导汇报。同时,总结防台、抗洪及抢险救灾的经验教训。根据台风、洪水内涝灾害中暴露的问题,改进和加强防汛防

台风的工作措施。(2)局综合科负责损失情况的汇总统计、向上报送信息等各项工作。(3)排水站、市政工程服务中心组织区排水公司和滨海水务公司确保积涝区排水管口通畅，如为排水顺畅而翻起排水口窨井盖，要用铁笼罩住，并做好警示标志，确保行人安全；检查督促市政运维单位及时修复城市基础设施，保障城市功能的正常运转；要以最快速度恢复道路的畅通，保障市民的正常生活；对城区市政道路、桥梁进行检查，根据受损情况制订修复计划，尽快修复；对一时无法修复的道路、桥梁造成交通堵塞的，要及时组织力量搭造临时便道，先恢复交通通行，后按计划进行修复。(4)园林中心、公园保障服务中心负责做好灾后所属公园、绿地、行道树等倒塌的树木及时清理、移除工作，做到不影响道路交通。(5)排水站要检查督促区排水公司、滨海水务公司对管辖的泵站进行巡查，保证污水处理设施和各泵站的正常运行，全面检查污水处理厂和污水泵站各种设施的受损情况，督促及时进行修复，在最快时间内恢复正常运行。(6)房管科会同属地政府物业管理办公室督促物业企业加强巡查，及时排除小区路面积水。对地下室出入口采用止水挡板或沙袋加高等措施，阻止积水漫入地下室，并根据实际情况，适时进行地下室车辆和人员疏散。对刚受淹地下室及时采用抽水机排水，尽快排除地下室积水，做好地下室出入口安全警示，劝阻人员、车辆进入地下室。(7)远航供水公司、滨海水务公司要尽一切力量不间断地制水、供水，并保证

水质的达标；对城区的输水管网进行全面的检查，及时抢修被损坏的输水管，以最快速度恢复正常供水。(8)液化石油气服务中心要督促各燃气公司对全市液化气供应站点和燃气管道进行全面的检查，发现隐患立即督促整改；全面检查城区供气管网，发现损坏和漏气情况，立即组织人员进行抢修，确保用气安全。(9)建工科检查督促各在建工程项目部重点做好转移人员的安置和灾后生产自救工作。(10)各住建局防指成员单位要加强巡查灾情，靠前指挥开展自救，做好灾情的统计、上报工作。

## 六、应急结束

当洪汛台风及次生灾害得到控制时，视情宣布应急结束。

## 七、附则

本预案由住建局防指批准实施。今后随着相关法律法规的制定、修改和完善，机构调整或应急资源的变化，以及应急处置过程中和各类应急演练中发现的问题和出现的新情况适时修订完善。

本预案自印发之日起实施。

附件一：长乐区住建局防汛防台风应急预案工作流程图

附件二：长乐区住建局防汛防台风应急预案协调流程图

附件三：长乐区住建局防汛防台风领导小组及工作分工

附件四：长乐区住建局各科室防汛防台风工作任务

附件五：大型机械、车辆防汛防台风设备储备情况表

附件六：长安区住建局防汛防台风设备物资清单

附件七：防汛防台风易涝点隐患排查清单统计表

附件八：长安区住建局防汛防台风应急抢险队伍、设备、物资一览表

(此页无正文)

福州市长安区住房和城乡建设局

2025年3月20日

---

抄送：各科室、事业单位、水投集团、城投集团、滨海水务公司，局领导班子成员，存档。

---

附件一：

## 长乐区住建局防汛防台风应急预案工作流程图

### 提前准备阶段

组织防汛防台风检查、修编预案、制订调度计划、落实责任。

### 台风、洪汛消息阶段

各单位安排值班，对管辖范围内的各种设施进行全面检查，对重点部位指定专人值班。

### 台风、洪汛警报阶段

局及各直属单位防指人员立即进岗到位，根据当时实际情况部署抗御台风、洪汛的各项准备工作，准备抢险救灾物资。对容易坠落、倒塌、受淹的设施进行加固、撤离。

### 台风、洪汛紧急警报阶段


局及各直属单位安排 24 小时值班，进一步检查各项防御措施落实情况。开展对可能出现险情地带的人员、物资设备进行转移。

### 善后工作

组织开展生产自救、重建家园。及时上报受灾情况和救灾工作。总结防台、抗洪及抢险救灾的经验和不足。

附件二：

## 长乐区住建局系统防汛防台风应急预案协调流程图



附件三:

## 长乐区住建局防汛防台风指挥领导小组人员名单

组 长: 邱 群 (党组书记、局长、系统党委书记、三级调研员)

副组长: 陈祥林 (党组副书记、一级主任科员)

陈 清 (四级调研员)

李朝强 (党组成员、副局长)

吕园艳 (党组成员、二级主任科员)

裘恩东 (园林中心主任、二级主任科员)

傅 庚 (长乐区船政文化保护发展中心副主任)

钟小峰 (总工程师)

成 员: 陈建容 (综合科科长)

王家捷 (计财科科长)

王 宙 (建工科科长)

姜 伟 (质监站站长)

何振宇 (安全站站长)

陈春雨 (城建科科长)

林禹至 (房管科科长)

郑建勋 (征收办主任)

程守明 (市政工程服务中心主任)

陈 秋 (村镇站站长)

邱航青 (液化石油气服务中心主任)

吴建民 (排水站负责人)

张 文 (园林中心副主任)

林琼维 (公园保障服务处主任)

陈云彬 (档案室主任)

林齐峥 (住宅中心主任)

林 楚（招标办主任）  
汪金栋（审批科科长）  
李如杰（城投集团总经理）  
陈 航（水投集团总经理）  
朱丹恒（滨海水务公司经理）  
林 新（靓航路灯公司经理）

## 长乐区住建局领导防汛防台风工作分工

| 负责人    | 职 能                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|
| 邱 群    | 负责防汛防台风全面工作                                          |
| 陈祥林    | 协助做好防汛防台风统筹工作，负责城区供水、防涝排水、小区物业<br>防灾工作、督促供水厂、污水厂正常运行 |
| 陈 清    | 负责指导房屋建筑工程防台防灾，做好市政道路、桥梁巡查，清理市<br>政道路障碍，保障市政道路畅通     |
| 李朝强    | 负责监督房屋建筑工程巡查、防灾，建材物资设备的组织指挥调配工<br>作                  |
| 吕园艳    | 负责做好保障房工程巡查、防灾工作                                     |
| 裘恩东    | 负责园林绿化工程巡查及防灾抢险，局机关大楼防汛防台风工作                         |
| 傅 庚    | 负责做好古厝巡查及防灾抢险工作                                      |
| 钟小峰    | 负责燃气工程巡查，保障供气安全                                      |
| 陈航/朱丹恒 | 负责做好全区供水、排水安全保障工作                                    |

附件四：

## 长乐区住建局各科室防汛防台风工作任务

| 组别    | 科室                             | 负责人                      | 任务                                                | 联系电话                                                     |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 综合协调组 | 综合科                            | 陈建容                      | 上传下达省市的台汛信息、会议文件精神，组织协调有关事宜，值班通讯联络，负责汇总统计损失。      | 13950275518                                              |
| 监察督查组 | 效能办<br>纪检联络员                   | 王鹏程                      | 负责巡查防灾救灾岗位到位、责任落实情况。                              | 18750160418                                              |
| 道路桥梁组 | 城建科<br>排水站<br>市政工程服务中心<br>城投公司 | 陈春雨<br>吴建民<br>程守明<br>李 协 | 负责市政设施巡查、抢险工作的协调，负责调配抢险队伍、抢险物资和设备；组织指挥市政抢险队伍救灾排涝。 | 13950466998<br>13799443181<br>13960763370<br>13799987786 |
| 园林绿化组 | 园林中心<br>公园保障服务中心               | 林琼维<br>张 文               | 负责园林绿化工程巡查及防灾抢险工作。                                | 13600835248<br>18305943195                               |
| 建筑业组  | 建工科<br>安全站                     | 王 宙<br>何振宇               | 负责在建房屋工程的安全巡查、抢险，组织指挥人力、物力、设备调配。                  | 13665009566<br>13805078072                               |
| 物业管理组 | 房管科                            | 林禹至                      | 负责物业小区防涝、防台抢险工作。                                  | 15985738375                                              |
| 燃气组   | 液化石油气<br>服务中心                  | 邱航青                      | 负责全区燃气企业及管道安全巡查、抢险，组织指挥人力、物力、设备调配。                | 13705017889                                              |
| 供水保障组 | 远航供水公司<br>滨海水务公司               | 陈 航<br>朱丹恒               | 负责供水安全保障工作，巡查应急抢险工作的协调，组织指挥人力、物力、设备调配。            | 13905003090<br>13805066080                               |
| 污水处置组 | 排水站<br>区排水公司<br>滨海水务公司         | 吴建民<br>苏先祚<br>朱丹恒        | 负责污水在建工程、污水处理厂安全巡查、抢修，内河清淤，组织指挥人力、物力、设备调配。        | 13799443181<br>15980266770<br>13805066080                |
| 物资设备组 | 建工科<br>城投公司                    | 王 宙<br>李 协               | 负责建材物资行业人力、物力、设备的组织指挥调配。                          | 13665009566<br>13799987786                               |
| 现场指导组 | 城建科<br>市政工程服务中心                | 陈春雨<br>程守明               | 负责危桥、塌陷道路、倒塌的桥梁等区域的设控工作，疏导车辆与行人，避免人员伤亡与财产损失。      | 13950466998<br>13960763370                               |
|       | 排水站<br>区排水公司<br>滨海水务公司         | 吴建民<br>苏先祚<br>朱丹恒        | 负责在内涝严重区引导人员、车辆避让，避免人员伤亡与财产损失。                    | 13799443181<br>15980266770<br>13805066080                |

附件五:

长乐区住建局防汛防台风  
大型机械、车辆设备储备情况表

| 单 位        | 联系<br>人 | 联系电话            | 大型抢险车<br>吸污车                                | 动力<br>站 | 挖掘<br>机 |
|------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------|
| 区排水公司      | 苏先<br>祚 | 138095375<br>27 | 龙吸水车2<br>辆<br>“笛沃牌”<br>排水抢险车<br>1辆<br>吸污车5辆 |         | 1       |
| 滨海水务公<br>司 | 朱丹<br>恒 | 138050660<br>80 | 龙吸水车1<br>辆<br>“笛沃牌”<br>排水抢险车<br>1辆<br>吸污车1辆 | 2       |         |

附件六:

## 2025 年长乐区城市排水有限公司防汛防台风设备物资清单

| 序号 | 名称       | 单位 | 数量  | 备注 |
|----|----------|----|-----|----|
| 1  | 发电机      | 台  | 4   |    |
| 2  | 污水泵      | 台  | 8   |    |
| 3  | 电缆线      | 米  | 100 |    |
| 4  | 路障警示灯    | 盏  | 70  |    |
| 5  | 路障警戒线    | 卷  | 10  |    |
| 6  | 铁锹       | 把  | 20  |    |
| 7  | 软梯       | 付  | 3   |    |
| 8  | 安全帽      | 顶  | 20  |    |
| 9  | 救生衣      | 件  | 5   |    |
| 10 | 反光衣      | 件  | 20  |    |
| 11 | 手套       | 付  | 20  |    |
| 12 | 沙袋       | 包  | 20  |    |
| 13 | 手电筒      | 把  | 10  |    |
| 14 | 头灯       | 盏  | 10  |    |
| 15 | 雨衣       | 套  | 20  |    |
| 16 | 圈井保护栏    | 座  | 70  |    |
| 17 | 反光路锥     | 个  | 20  |    |
| 18 | 皮卡车      | 辆  | 3   |    |
| 19 | 巡查车      | 辆  | 3   |    |
| 20 | 货运车      | 辆  | 1   |    |
| 21 | 吸污车      | 辆  | 3   |    |
| 22 | 迪沃排水车    | 辆  | 1   |    |
| 23 | 龙吸水车     | 辆  | 2   |    |
| 24 | 双回路液压动力站 | 套  | 2   |    |
| 25 | 无人机      | 台  | 1   |    |
| 26 | 对讲机      | 台  | 6   |    |
| 27 | 挡水板      | 个  | 200 |    |

## 2025 年滨海水务发展有限公司防汛防台风设备物资 清单

| 序号 | 名称       | 单位 | 数量   |
|----|----------|----|------|
| 1  | 抽水机      | 台  | 2    |
| 2  | 发电机      | 台  | 8    |
| 3  | 污水泵      | 台  | 13   |
| 4  | 电缆线      | 米  | 200  |
| 5  | 路障警示灯    | 盏  | 15   |
| 6  | 路障警戒线    | 卷  | 10   |
| 7  | 铁锹       | 把  | 20   |
| 8  | 撬棍       | 把  | 20   |
| 6  | 安全帽      | 顶  | 30   |
| 10 | 救生衣      | 件  | 10   |
| 11 | 反光衣      | 件  | 30   |
| 12 | 沙袋       | 包  | 1000 |
| 13 | 手电筒      | 把  | 30   |
| 14 | 头灯       | 盏  | 30   |
| 15 | 雨衣       | 套  | 30   |
| 16 | 汽油       | 升  | 50   |
| 17 | 柴油       | 升  | 50   |
| 18 | 圈井保护栏    | 座  | 10   |
| 19 | 反光路锥     | 个  | 100  |
| 20 | 道路围挡护栏   | 米  | 50   |
| 21 | 皮卡车      | 辆  | 5    |
| 22 | 厢式货车     | 辆  | 5    |
| 23 | 吸污车      | 辆  | 1    |
| 24 | 迪沃排水车    | 辆  | 1    |
| 25 | 龙吸水车     | 辆  | 1    |
| 26 | 双回路液压动力站 | 套  | 1    |

## 2025 年远航供水有限责任公司防汛防台风设备物资 清单

| 序号 | 名称     | 单位 | 数量<br>(城区水厂) | 数量<br>(东区水厂) | 数量<br>(远航公司) |
|----|--------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 抽水机    | 台  |              |              | 2            |
| 2  | 发电机    | 台  |              |              | 2            |
| 3  | 污水泵    | 台  | 2            | 2            |              |
| 4  | 路障警戒线  | 卷  | 5            | 5            |              |
| 5  | 铁锹     | 把  | 5            | 5            | 2            |
| 6  | 开井盖拉钩  | 把  | 2            | 2            | 4            |
| 7  | 安全帽    | 顶  | 6            | 5            | 16           |
| 8  | 救生衣    | 件  | 1            | 2            |              |
| 9  | 反光衣    | 件  |              |              | 16           |
| 10 | 手套     | 付  | 5            | 5            | 15           |
| 11 | 沙袋     | 包  | 120          | 80           |              |
| 12 | 手电筒    | 把  | 2            | 2            | 2            |
| 13 | 头灯     | 盏  |              |              | 1            |
| 14 | 雨衣     | 套  |              |              | 16           |
| 15 | 道路围挡护栏 | 米  |              |              | 10           |
| 16 | 皮卡车    | 辆  | 1            | 1            | 2            |

防汛防台风易涝点隐患排查清单统计表

| 序号 | 名称     | 负责单位    | 数量 | 所在位置     | 原因分析                           | 应对措施                                | 汛期负责人及联系电话                               |
|----|--------|---------|----|----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 航兴路易涝点 | 长乐区排水公司 | 1  | 里仁村      | 雨水篦过少                          | 增设雨水进水井（近期改造完成）<br>汛期加强巡查，保持雨水算进水通畅 | 林城兵<br>13809527685<br>林利秋<br>15059119119 |
| 2  | 蔚南巷易涝点 | 长乐区排水公司 | 1  | 长乐华侨中学东侧 | 路面低洼，雨水篦过少                     | 增设雨水进水井（近期改造完成）<br>汛期加强巡查，保持雨水算进水通畅 | 林城兵<br>13809527685<br>林利秋<br>15059119119 |
| 3  | 侨中路易涝点 | 长乐区排水公司 | 1  | 锦江三区门口   | 路面低洼，雨水篦过少                     | 增设雨水进水井（近期改造完成）<br>汛期加强巡查，保持雨水算进水通畅 | 林城兵<br>13809527685<br>林利秋<br>15059119119 |
| 4  | 城区水厂   | 远航供水公司  | 1  | 滤池室内     | 屋顶内排水沟设计不合理，易出现溢流，危及反冲洗配电室和鼓风机 | 加宽加高内排水沟，备足沙袋，汛期加强巡查，利用水泵进行抽排水      | 林坚峰<br>15859424151                       |
| 5  | 东区水厂   | 远航供水公司  | 1  | 厂区门口     | 厂区门口河道暴雨时易溢流倒灌厂区               | 配备排水泵，沙袋，围挡，汛期加强巡查，利用水泵进行抽排水        | 陈键<br>15506909911                        |

|   |                   |      |   |                |                                                     |                                                                                                 |                                         |
|---|-------------------|------|---|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6 | G228 漳坂环岛至江田环岛易涝点 | 滨海水务 | 1 | G228 沿线两侧非机动车道 | 现状管网排水能力不足                                          | 疏通雨水管，加速雨水外排（雨水系统权属长乐区公路事业发展中心）。汛期加强巡查，保持雨水算进水通畅                                                | 高扬行<br>13705933882<br>陈铎<br>13110542026 |
| 7 | 仙滨路（中航油门口）易涝点     | 滨海水务 | 1 | 仙滨路中航油加油站门口    | 因历史原因，中航油后方内河下游排口被阻断，雨水无法外排。                        | 近期措施：对下游河道进行疏浚，增加自然河道排水能力。<br>汛期加强巡查，利用水泵及大型排水设施进行抽排路面积水<br>远期措施：按照远期规划结合仙滨路道路提升工程对周边排水管网整体改造提升 | 高扬行<br>13705933882<br>王雄<br>13305016406 |
| 8 | 文武砂中学点易涝点         | 滨海水务 | 1 | 八站纵一路          | 因新区开发规划，文武砂中学周边地块及道路标高整体抬高，文武砂中学处于周边地势最低点，雨水无法正常外排。 | 利用学校现有雨水泵将雨水泵送至外部市政雨水管网。汛期加强巡查，利用水泵及大型排水设施进行抽排学校积水                                              | 高扬行<br>13705933882<br>陈杰<br>15959011991 |

长乐区住建局防汛防台风应急抢险队伍、设备、物资一览表

| 序号 | 队伍名称   | 联系人 |     | 联系方式        | 集结地点  | 抢险队伍人数 | 应急抢险设备 |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | 应急抢险物资 |            |           | 类别   | 备注 |
|----|--------|-----|-----|-------------|-------|--------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----------|------|----|
|    |        |     |     |             |       |        | 推土机    | 挖掘机 | 装载机 | 吊车 | 潜水泵 | 发电机 | 抽水机 | 电焊机 | 切割机 | 渣土车 | 冲洗车 | 污泥车    | 编织袋<br>(只) | 铁锹<br>(把) |      |    |
| 1  | 福建 华航建 | 分管  | 郑友  | 13400561660 | 三馆三中心 | 50     | /      | /   | /   | 15 | /   | 10  | 20  | 5   | /   | 1   | /   | 1000   | 15         | 200       | 房建工程 |    |
|    |        | 联络员 | 毛波  | 16605913783 |       |        |        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |        |            |           |      |    |
| 2  | 福建 平祥建 | 分管  | 陈清  | 18659513570 | 江宸花园  | 25     | 1      | 2   | /   | 15 | 0   | 0   | 5   | 5   | /   | /   | /   | 2000   | 30         | 80        | 房建工程 |    |
|    |        | 联络员 | 王联智 | 15260678838 |       |        |        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |        |            |           |      |    |
| 3  | 永富建工集  | 分管  | 何俊  | 15860810395 | 华侨中学  | 10     | 0      | 1   | /   | 2  | /   | /   | 1   | 2   | /   | /   | /   | 1000   | 10         | 30        | 房建工程 |    |
|    |        | 联络员 | 王华球 | 13799363528 |       |        |        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |        |            |           |      |    |